

serie RS

serie TRU-TRM

serie TGR-TVG-VPMR

serie TM-TZM



TRA-BO
VENTILATORI

Tra-Bo Ventilatori S.r.l.

via III^a Strada, 8 - Zona Ind. - 35026 Conselve (PD) - Italy -

Tel. +39 049 538 51 27 - Fax +39 049 538 57 55

www.traboventilatori.com

serie RS



Campo di lavoro: portate elevate, pressioni basse.

Tipo di pale: rovesce.

Applicazioni: aspirazione di aria pulita e leggermente polverosa, per le più disparate applicazioni nell'impiantistica industriale e del condizionamento civile ed industriale, cabine di verniciatura etc.

Use: for high flow with lower pressure.

Type of blades: backward.

Applicazioni: for aspiration of clean air and also slightly dusty air, for many applications in the industrial plants, civil and industrial conditioning air, painting cabin, etc.

serie TRU-TRM



Campo di lavoro: portate medie, pressioni medio-alte.

Tipo di pale: rovesce.

Applicazioni: per trasporto automatico, fumi e polveri fini. Adatta al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, segatura e trucioli.

Use: for medium flow with medium-high pressure.

Type of blades: backward

Applicazioni: for automatic transport, fumes and fine dust air. Suitable for solid materials mixed with air, sawdust and dust curls.



Tra-Bo Ventilatori S.r.l.
via III^a Strada, 8 - Zona Ind. -
35026 Conselve (PD) - Italy -
Tel. +39 049 538 51 27 - Fax +39 049 538 57 55
www.traboventilatori.com

serie TGR-TVG-VPMR



Campo di lavoro: portate piccole e medie, pressioni alte.

Tipo di pale: rovesce.

Applicazioni: per trasporto pneumatico, fumi e polveri fini. Adatta al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, segatura e trucioli.

Use: for lower-medium flow with high pressure.

Type of blades: backward.

Applicazioni: for pneumatic transport, fumes and light dust air. Suitable for transport of solid material mixed with air, sawdust and dust curls.

serie TM-TZM



Campo di lavoro: portate medie, pressioni medie.



Tipo di pale: rovesce.

Applicazioni: aspirazione e trasporto di aria anche molto polverosa, segatura, trucioli vari, materiali granulari, adatta per aspirazione di filamenti di tessuto.

Use: for medium flow with medium pressure.


Type of blades: backward.

Applicazioni: for aspiration, and transport of dusty air (possibly very dusty too), sawdust, many kind of dust curls, granular materials, suitable for aspiration of filaments of tissue.



serie RS


serie pale rovesce
backward blades



Modello	A	B	C	D (int.)	G	H	L	Mxh	Numero di pale	Note
RS 280	280	80	48	177	39	100	35	11x32	8	
RS 310	310	90	70	232	25	130	45	14x32	8	
RS 350	350	97	70	232	30	130	45	14x32	10	
RS 400	375	102	77	306	35	160	60	19x52	10	
RS 400	400	102	77	306	35	160	60	19x52	10	
RS 450	420	120	88	328	35	160	60	19x52	10	
RS 450	450	120	88	328	35	160	60	24x62	10	
RS 500	480	147	97	360	40	160	60	24x62	12	
RS 500	500	147	97	360	40	160	60	28x62	12	
RS 560	530	153	108	410	50	160	60	28x62	12	
RS 560	560	153	108	410	50	200	60	28x62	12	
RS 630	605	197	108	450	60	200	70	38x82	12	
RS 630	630	197	108	450	60	220	70	38x82	12	
RS 710	670	197	140	513	55	220	80	42x112	14	CLASSE II
RS 710	710	197	140	513	55	350	80	42x112	14	CLASSE II
RS 800	710	200	151	586	68	350	90	42x112	14	CLASSE II
RS 800	800	200	151	586	68	350	90	42x112	14	CLASSE II
RS 900	860	260	151	641	68	350	90	48x115	14	CLASSE II
RS 900	900	260	151	641	68	350	90	60x142	14	CLASSE II
RS 1000	970	252	174	730	68	350	90	65x142	14	CLASSE II
RS 1000	1000	252	174	730	68	350	90	65x142	14	CLASSE II


La quota G può essere cambiata a discrezione del cliente.

SEZIONE A-A



serie TM



serie pale avanti
forward blades



Modello	A (pale)	B	b	G	H	L	Mxh	Numero di pale	Note
TM 560	560	100	80	35	160	70	28x62	12	
TM 630	630	100	80	50	220	70	28x62	12	
TM 710	670	120	80	40	350	70	38x82	12	
TM 710	700	120	80	40	350	70	38x82	12	
TM 800	750	160	112	45	380	70	42x112	12	
TM 800	800	160	105	45	380	70	42x112	12	
TM 900	800	170	110	45	380	70	48x112	12	
TM 900	820	170	110	45	380	70	48x112	12	


La quota G può essere cambiata a discrezione del cliente.

SEZIONE A-A





serie TRM

serie pale rovesce
backward blades




Modello	A (pale)	B	C	D (int.)	G	H	L	Mxh	Numero di pale	Note
TRM 250	250	74	32	138	20	100	35	11x32	6	
TRM 280	260	77	40	154	28	100	35	14x42	6	
TRM 280	280	77	40	154	28	100	35	19x42	6	
TRM 310	310	88	42	174	36	130	42	19x52	6	
TRM 320	320	88	43	174	36	130	42	19x52	6	
TRM 350	330	100	42	195	30	160	42	24x52	6	
TRM 350	350	100	42	195	30	160	42	24x52	6	
TRM 400	400	111	46	218	35	160	60	28x62	6	
TRM 400	430	111	46	218	35	160	60	28x62	6	
TRM 450	450	125	53	248	36	160	60	38x82	6	
TRM 450	450	125	53	248	36	160	60	38x82	6	
TRM 500	480	136	67	270	35	160	70	42x112	6	
TRM 500	500	136	67	270	35	160	70	42x112	6	
TRM 560	530	136	78	315	55	250	80	42x112	6	
TRM 560	560	136	78	315	55	250	80	42x112	6	
TRM 630	600	176	78	353	57	160	60	28x62	6	
TRM 630	630	176	76	353	57	250	60	38x82	6	Anche con mozzo da 48
TRM 710	670	207	77	396	55	250	80	38x82	6	
TRM 710	710	207	77	396	55	250	80	42x112	6	
TRM 800	800	220	88	437	68	350	100	48x112	8	
TRM 900	900	247	110	496	68	350	100	60x142	8	

La quota G può essere cambiata a discrezione del cliente.





serie TRU

serie pale rovesce
backward blades




Modello	A	B	C	D (int.)	G	H	L	Mxh	Numero di pale	Note
TRU 310	310	78	123	197	37	130	42	19x52	8	
TRU 350	350	88	141	221	20	130	42	24x52	8	
TRU 400	400	80	139	248	49	160	60	28x62	10	
TRU 450	450	92	161	268	48	160	60	38x82	10	
TRU 500	500	75	184	315	40	160	70	42x112	10	
TRU 560	530	129	205	352	55	160	70	42x112	10	
TRU 560	560	129	205	352	55	160	70	42x112	10	
TRU 630	590	132	222	405	40	250	80	55x115	10	
TRU 630	630	132	222	405	40	250	80	55x115	10	
TRU 710	670	152	257	438	55	250	80	38x112	10	
TRU 710	710	152	257	438	55	250	100	38x142	10	
TRU 800	760	196	304	494	68	350	100	42x142	10	
TRU 800	800	196	304	494	68	350	100	42x142	10	
TRU 900	860	203	308	558	68	350	100	55x142	10	
TRU 900	900	203	308	558	68	350	100	55x142	10	
TRU 1000	960	222	372	628	68	350	100	60x142	10	
TRU 1000	1000	222	372	628	68	350	100	60x142	10	
TRU 1120	1080	250	400	700	100	500	140	55x155	10	
TRU 1120	1120	250	400	700	100	500	140	55x155	10	

La quota G può essere cambiata a discrezione del cliente.



serie VPMR

serie pale rovesce
backward blades



Modello	A	B	C	D (int.)	G	H	L	Mxh	Numero di pale	Note
350	330	32	40	167	40	100	45	19X52	10	
350	350	30	40	167	40	100	45	19X52	10	
400	380	42	50	188	30	130	45	24X52	10	
400	400	40	50	188	30	130	45	24X52	10	
450	430	46	46	206	32	160	60	28X62	10	
450	450	48	46	206	32	160	60	28X62	10	
500	480	48	57	217	40	200	60	38X82	10	
500	500	46	57	217	40	200	60	38X82	10	
560	530	66	58	243	40	200	70	38X82	10	
560	560	64	58	243	40	200	70	42X112	10	
630	610	66	60	270	45	200	70	42X112	10	
630	630	64	60	270	45	200	70	42X112	10	
710	710	65	80	292	45	250	70	55X142	10	
800	800	73	77	315	68	350	98	55X142	12	

La quota G può essere cambiata a discrezione del cliente.



Tra-Bo Ventilatori S.r.l.
via III^a Strada, 8 - Zona Ind. -
35026 Conselve (PD) - Italy -
Tel. +39 049 538 51 27 - Fax +39 049 538 57 55
www.traboventilatori.com